


**INTERSONİK**

# HELİWASH

Helezonik Tünel Tipi Basınçlı  
Parça Yıkama Makineleri



# HELİWASH

Helezonik Tünel Tipi Basıncılı Parça Yıkama Makineleri




For Videos



Civata, somun, vida vb. küçük parçalar için otomatik helezon yıkama.

## İş Parçaları





## Faydaları

Civata, somun, yay, vida vb. küçük parçaların imalat sonrası ya da bakım amaçlı yıkanmasında kesin çözüm.

## Çalışma Prensibi

Parçalar, helezon konveyör tüneline basınçlı, sıcak ve deterjanlı su püskürtme yöntemiyle yıkanır, durulanır ve kuru olarak çıkarılır.

## Kullanım Alanları

- Talaşlı imalat (Perçin, civata, somun, vida vb.)
- Tekstil aksesuarları (Çıtçıt, düğme, fermuar vb.)
- Armatür ve fittings (Gaz armatür ve aksesuarları, tesisat bağlantı elemanları)
- Otomotiv sanayi (Isıl işlem öncesi ve sonrası yıkama)

## Çalışma Prosesi

- Püskürtme yıkama
- Püskürtme durulama
- Kurutma



## Teknik Özellikler

Tip	220/40/3	350/40/3	400/50/3	500/70/3
Helezon çapı (mm)	400	400	500	700
Yıkama kapasitesi (kg/s)	250	350	450	600
Uzunluk (mm)	2200	3500	3750	5000
Yıkama tankı kapasitesi (L)	300	350	400	500
Durulama tankı kapasitesi (L)	200	250	300	400
Kurutma			Var	
Yağ sıyrıcı			Var	
Mesh filtre			Var	
Buhar emiş			Var	
Makine gövdesi			Aisi 304 Paslanmaz çelik	
Otomatik yükleme			Opsiyonel	